

КОРМОРАЗДАТЧИК Metal-Fach T659 Bel-Mix OPTIMAL 5-8м³

(однороторный, безрамный)



1	Вместимость [м ³]	5	6	7	8
Габаритные размеры					
2	Длина [мм]	4030	4010	4010	4010
3	Ширина [мм]	2200	2200	2200	2200
4	Высота [мм]	2400	2190	2420	2640
5	Высота от рабочей поверхности [мм]	1370	1600	1820	1822
Характеристика шнека					
6	Ширина [мм]	2150	2150	2150	2150
7	Высота шнека с ножом [мм]	1015	1015	1015	1015
Характеристика машины					
8	Толщина пола [мм]	20	20	20	20
9	Толщина борта [мм]	8	8	8	8
10	Ширина дна кормораздатчика [мм]	2200	2200	2200	2200

КОРМОРАЗДАТЧИК Metal-Fach T659 Bel-Mix 5-13м³

(однороторный, рамный)



1	Вместимость [м ³]	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Габаритные размеры										
2	Длина [мм]	4890	4970	4990	5050	5000	5000	5480	5500	5555
3	Ширина [мм]	2200	2520	2400	2500					
4	Высота [мм]	2350	2470	2600	2400	2520	2680	2710	2880	3030
5	Высота от рабочей поверхности [мм]	1370	1600	1820	1890	1940	2120	1965	2150	2320
Характеристика шнека										
6	Ширина [мм]	2150	2150	2150	2250	2350	2450	2450	2450	2450
7	Высота шнека с ножом [мм]	1015	1015	1015	1015	1300	1300	1305	1305	1305
Характеристика машины										
8	Толщина пола [мм]	20	20	20	20	20	20	20	20	20
9	Толщина борта [мм]	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Ширина дна кормораздатчика [мм]	2200	2200	2200	2300	2400	2500	2500	2500	2500

КОРМОРАЗДАТЧИК Metal-Fach T659 Bel-Mix 6-12м³

(однороторный, рамный, со сниженным полом)



1	Вместимость [м ³]	6	8	10	12
Габаритные размеры					
2	Длина [мм]	5000	5000	5000	5000
3	Ширина [мм]	2200	2300	2400	2500
4	Высота [мм]	2070	2380	2640	2800
5	Высота от рабочей поверхности [мм]	1370	1680	1940	2150
Характеристика шнека					
6	Ширина [мм]	2150	2250	2350	2450
7	Высота шнека с ножом [мм]	1015	1015	1300	1300
Характеристика машины					
8	Толщина пола [мм]	20	20	20	20
9	Толщина борта [мм]	8	8	8	8
10	Ширина дна кормораздатчика [мм]	2200	2300	2400	2500

КОРМОРАЗДАТЧИК Metal-Fach t659 Bel-Mix 14-22м3

(двухроторный, рамный)



1	Вместимость [м3]	14	16	18	20	22
Габаритные размеры						
2	Длина [мм]	7700	7700	7700	7700	7700
3	Ширина [мм]	2300	2400	2500	2500	2500
4	Высота [мм]	2440	2500	2550	2700	2850
5	Высота от рабочей поверхности [мм]	1500	1560	1750	1930	1930
Характеристика шнека						
6	Ширина [мм]	2250	2350	2450	2550	2550
7	Высота шнека с ножом [мм]	1015	1300	1300	1300	1300
Характеристика машины						
8	Толщина пола [мм]	20	20	20	20	20
9	Толщина борта [мм]	8	8	8	8	8
10	Ширина дна кормораздатчика [мм]	2300	2400	2500	2500	2500